

自吸式离心泵

温和安静的产品泵送是其优势。离心泵具有令人印象深刻的吸入能力（最大7米），并且含有气体的液体具有出色的泵送性能。它也可以在两个旋转方向上操作。

特征

- ▶ 自吸（吸头长达7米）
- ▶ 含有气体的液体具有出色的泵送性能
- ▶ 适合左右旋转
- ▶ 安静的操作
- ▶ 无死角设计（卫生设计）
- ▶ 符合CIP和SIP标准
- ▶ 设计简单，密封更换方便
- ▶ 维护成本低，使用寿命长
- ▶ 坚固的设计，包括高品质的铬 - 镍 - 钼不锈钢1.4435（316L），带有电抛光表面
- ▶ 温和的牛奶抽吸，不会损害脂肪
- ▶ 提供各种机械密封系统



流量Q.	最大。70立方米/小时
交货主管H.	高达43米
温度范围	零下30°C至130°C，最大值 145°C（SIP）
Viscosity	最多约 500 mPas
名义压力	最大。PN10



食品：液体蛋，醋，浓缩物，调味料，维生素，牛奶，奶油，酪乳，调味汁，食用油，糖溶液，盐酒，调味料，脂肪酸，CIP回流，糖，隔板，脂肪，可可脂等。



饮料：矿泉水，糖浆，烈酒，果汁（包括果肉），葡萄酒，啤酒，啤酒酵母，柠檬汁，酒精，利口酒，CIP清洁，蔬菜汁，冰茶等。




药品/化妆品：香水，乳液，酒精，草药提取物，香气，超纯水，WFI，PUW，HPW，CIP / SIP净化，染料，输液解决方案，生物技术应用等。



化学/工业：醇，甲醇，乙醇，溶剂，过氧化氢，去离子水，尿素，乙二醇溶液，生物柴油，冷凝物等

H (m)

Wasser / water / eau 20 °C @ 1450 rpm



SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Tel: +86-21-64881886
13761943624 Mail:wangfeng858@163.com Web: www.sharry-sh.com



扫一扫，进入手机旺铺

离心泵LE

通过优化的蜗壳和叶轮几何形状的流体动力学设计，安静，温和，高效的产品泵送。无死角设计可实现卫生操作和快速泵清洁。

特征

- ▶ 流量优化的蜗壳和叶轮设计具有高效率
- ▶ 无死角设计（卫生设计）
- ▶ 操作非常安静
- ▶ 符合CIP和SIP标准
- ▶ 设计简单/维护成本低
- ▶ 坚固的设计，包括高品质的铬 - 镍 - 钼不锈钢1.4435（316L），带有电抛光表面
- ▶ 泵送含固体的介质，没有堵塞的风险
- ▶ 坚固的设计，是快速温度变化的理想选择
- ▶ 坚固的设计可以处理磨蚀性和腐蚀性介质
- ▶ 提供各种机械密封系统



流量Q.	最大。240立方米/小时
交货主管H.	高达90米
温度范围	零下30°C至130°C，最大值 145°C（SIP）
Viscosity	最多约 500 mPas
名义压力	PN10至PN160



食品：液体蛋，醋，浓缩物，调味料，维生素，牛奶，有机牛奶，奶油，奶酪碎，酪乳，蛋白质，调味汁，食用油，糖溶液，盐酒，调味料，脂肪酸，CIP清洗，煎炸油，糖，醇，酸奶，麦芽糖糊精，乳糖，冰水，脂肪，可可脂，液体麦芽等。




饮料：果汁，果汁，葡萄酒，啤酒，啤酒酵母，柠檬汁，酒精，利口酒，CIP清洗，蔬菜汁，餐桌饮料，冰茶等。



药品/化妆品：香水，乳液，酒精，草药提取物，香气，蛋白质，各种溶液，超纯水，WFI，PW，HPW，CIP / SIP净化，染料，液体乳膏，输液，漱口水，生物技术应用等。



化学/工业：醇，甲醇，乙醇，溶剂，过氧化氢，树脂，异氰酸酯，去离子水，脱钙剂，尿素，增塑剂，乙二醇溶液，漂白剂，反渗透工艺中的各种应用，生物柴油，含颗粒，冷凝物的废水，液体条纹等



SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Tel: +86-21-64881886
13761943624 Mail:wangfeng858@163.com Web: www.sharry-sh.com



扫一扫，进入手机旺铺

混合离心泵LES

不锈钢混合离心泵LES是侧通道泵的绝佳替代品。它有一个专门开发的泵盖，带有一个导流器和一个集成的再循环系统，因此可以成功地用作自吸泵。

特征

- ▶ 流量优化的蜗壳和叶轮设计具有高效率
- ▶ 无死角设计（卫生设计）
- ▶ 含有高气体份额的液体具有出色的性能
- ▶ 操作非常安静
- ▶ 符合CIP和SIP标准
- ▶ 设计简单/维护成本低
- ▶ 坚固的设计，包括高品质的铬 - 镍 - 钼不锈钢1.4435（316L），带有电抛光表面
- ▶ 坚固的设计，是快速温度变化的理想选择
- ▶ 各种机械密封系统的选择
- ▶ 完全可排水
- ▶ 与诱导剂



流量Q.	最大。100立方米/小时
交货主管H.	高达70米
温度范围	零下30°C至130°C，最大值 145°C（SIP）（SIP）
Viscosity	最多约 200 mPas
名义压力	PN10到PN63



化学/工业：醇，甲醇，乙醇，溶剂，过氧化氢，去离子水，尿素，乙二醇溶液，生物柴油，冷凝物等




药品/化妆品：香水，乳液，酒精，草药提取物，香气，超纯水，WFI，PUW，HPW，CIP / SIP净化，染料，输液解决方案，生物技术应用等。



饮料：矿泉水，糖浆，烈酒，果汁（包括果肉），葡萄酒，啤酒，啤酒酵母，柠檬汁，酒精，利口酒，CIP清洁，蔬菜汁，冰茶等。



食品：液体蛋，醋，浓缩物，调味料，维生素，牛奶，奶油，酪乳，调味汁，食用油，糖溶液，盐酒，调味料，脂肪酸，CIP回流，糖，隔板，脂肪，可可脂等。



SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Tel: +86-21-64881886
13761943624 Mail:wangfeng858@163.com Web: www.sharry-sh.com



扫一扫，进入手机旺铺



环叶离心泵 P/MP

对于所有需要低流速和无脉动泵送的高压应用，外围泵是正确的选择。对称设计适用于左右旋转。

特征

- ▶ 在高压下泵送少量且无脉动
- ▶ 由于陡峭的线性泵特性曲线，变频器具有良好的可调节性
- ▶ 对称设计适合左右旋转
- ▶ 坚固的设计，包括高品质的铬镍钼钢1.4435（316L），电抛光表面
- ▶ 可选：SSiC轴承和陶瓷轴，低磨损，避免磨损
- ▶ 各种机械密封系统的选择



流量Q.	最大. 7立方米/小时
交货主管H.	高达100米
温度范围	零下30°C至200°C（版本MP）
Viscosity	<150 mPass
名义压力	最高PN63



饮料：果汁，矿泉水，糖浆，烈酒，果汁，柠檬汁，酒精，CIP清洁剂，饮料浓缩物等。



食品：醋，浓缩物，调味料，维生素，牛奶，蛋白质，食用油，脂肪酸，CIP净化，精华素等。



化学品/工业：碱，酸，醇，甲醇，染料，乙醇，溶剂，过氧化氢，脱钙剂，脲，乙二醇溶液，制冷剂等。




药品/化妆品：香水，乳液，酒精，香气，蛋白质，各种溶液，超纯水，WFI，PUW，HPW，CIP / SIP清洗等。





Peripheral pump P/MP

The peripheral pump is the right choice for all applications in which low flow rates and pulsation-free pumping against high pressure are required. The symmetrical design is suitable for both left and right rotation.



Features

- pumping small quantities against high pressures and free of pulsation
- good adjustability with frequency converter due to the steep, linear pump characteristic curve
- the symmetrical design is suitable for both left and right rotation
- sturdy design comprising high-quality chromium-nickel-molybdenum steel 1.4435 (316L) with electropolished surfaces
- optional: SiC bearings and ceramic shaft for low wear and avoiding abrasion
- option for various mechanical seal systems

Optional forms

- **ATEX**
for zones 1, 2, 21 and 22
- **pharma design**
for maximum safety, reliability and hygiene (surface roughnesses down to Ra < 0.4 µm)
- **magnetic coupling**
hermetically sealed version MP for crystallising, toxic, flammable and environmentally hazardous liquids
- **bearing housing**
for special requirements
- **mobile**
with sturdy trolley and accessories to customer requirements



Pumps with magnetic coupling for safety in explosion-hazard environments.

Foodstuffs

Beverages

Pharmaceuticals / cosmetics

Chemicals / industry

Flow rate Q	max. 7 m³/h
Delivery head H	max. 100 m
Temperature range	minus 30°C to 200°C (version MP)
Viscosity	< 150 mPas
Nominal pressure	up to PN63

SHARRY Machinery (Shanghai) Co., Ltd. Tel: +86-21-64881886
13761943624 Mail: wangfeng858@163.com Web: www.sharry-sh.com



扫一扫，进入手机旺铺

离心泵ZA / ZAL

ZAL型泵采用特殊设计的叶轮，单级最大压力可达10 bar。它还可确保产品温和安静。由于泵的陡峭特性曲线，可以使用变频器很好地控制它。ZA泵适用于高输送压力下的高流速应用。

特征

- ▶ 无死角设计（卫生设计）
- ▶ 操作非常安静
- ▶ 符合CIP和SIP标准
- ▶ 设计简单/维护成本低
- ▶ 坚固的设计，包括高品质的铬 - 镍 - 钼不锈钢1.4435（316L），带有电抛光表面
- ▶ 泵送含固体的介质，没有堵塞的风险
- ▶ 坚固的设计，是快速温度变化的理想选择
- ▶ 坚固的设计可以处理磨蚀性和腐蚀性介质
- ▶ 各种机械密封系统的选择
- ▶ 带单级泵的高输送头



流量Q.	最大。100立方米/小时
交货主管H.	高达100米
温度范围	零下30°C至130°C，最大值 145°C（SIP）
Viscosity	最多约 500 mPas
名义压力	PN10到PN100



食品：液体蛋，醋，浓缩物，调味料，维生素，牛奶，有机牛奶，奶油，奶酪碎，酪乳，蛋白质，调味汁，食用油，糖溶液，盐酒，调味料，脂肪酸，CIP清洗，煎炸油，糖，酸，酸奶，麦芽糖糊精，乳糖，冰水，脂肪，可可脂，液体麦芽等。




饮料：果汁，果汁，葡萄酒，啤酒，啤酒酵母，柠檬汁，酒精，利口酒，CIP清洁，蔬菜汁，餐桌饮料，冰茶等。



药品/化妆品：香水，乳液，酒精，草药提取物，香气，蛋白质，各种溶液，超纯水，WFI，PW，HPW，CIP / SIP净化，染料，液体乳膏，输液，漱口水，生物技术应用等。



化学/工业：醇，甲醇，乙醇，溶剂，过氧化氢，树脂，异氰酸酯，去离子水，脱钙剂，尿素，增塑剂，乙二醇溶液，漂白剂，反渗透工艺中的各种应用，生物柴油，含颗粒，冷凝物的废水，液体条纹等



SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Tel: +86-21-64881886
13761943624 Mail:wangfeng858@163.com Web: www.sharry-sh.com



扫一扫，进入手机旺铺

齿轮泵ZR

这种泵型是适用于各种工业应用的强大的全能型。它适用于泵送薄到粘稠的介质（最大3000 mPas）。

特征

- ▶ 坚固的设计，包括高品质的铬镍钼不锈钢1.4435
- ▶ 螺旋齿轮，安静运行
- ▶ 正常启动齿轮泵
- ▶ 没有脉动
- ▶ 多种应用范围
- ▶ 由于陡峭的线性泵特性曲线，变频器具有良好的可调节性
- ▶ 各种机械密封系统的选择
- ▶ 经过验证的链式联轴器



流量Q. 最大。9立方米/小时

交货主管H. 最大。100米

温度范围 零下30°C至200°C

Viscosity 最大。3000 mPas

名义压力 PN16



食品：糖，脂肪，油，精华，浓缩物等



饮料行业：矿泉水，糖浆，烈酒，果汁（包括果肉），葡萄酒，啤酒，啤酒酵母，柠檬汁，酒精，利口酒，CIP清洁，蔬菜汁，冰茶等。




化学品/工业：乳液，油，化学品，碱，色液，树脂，腐蚀剂，高达350°C的热交换器，酸，腐蚀性，溶剂，去离子水，乙二醇溶液等。



H (bar)

Wasser / water / eau 20 °C @ 1450 rpm



Kleinere Fördermengen auf Anfrage.

Q (l/min)

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Tel: +86-21-64881886
13761943624 Mail:wangfeng858@163.com Web: www.sharry-sh.com



扫一扫，进入手机旺铺